




Sistema de cableado Legrand LCS³ cat. 6_A

Patch panels planos equipados y para equipar



Emb. Ref. Patch panels equipados con 24 conectores RJ45 Cat. 6_A

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 337 70	Equipado con la nueva generación Quick-Fix para el montaje automático (no necesita tornillos) en los RACKS. Montaje en rack. El panel asegura la conexión a tierra de cada conector. Equipado con guía de cable trasera para sostener los cables durante la mantención. Equipado con 4 cassettes de 6 conectores RJ45 de conexión rápida (no requiere herramientas), Cat. 6 _A . Suministrado con etiquetas de colores. Cumple con ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y el estándar EIA/TIA 568 C2-1. Panel 19" - 1 U. Extracción automática del cassette con un simple empuje.
1	0 337 72	UTP STP

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 337 90	Patch panels para equipar 1 U 24 conectores RJ45 Cat. 6_A Incorpora la nueva generación Quick-Fix para el montaje automático (no necesita tornillos) en los racks. Montaje en rack. El panel asegura la toma a tierra de cada conector. Equipado con guía de cable trasera para sostener los cables durante la mantención.

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 337 90	Panel plano con cassettes vacíos para equipar con conectores. Equipado con 4 cassettes de extracción automática para conectores RJ45 de cat. 5e o cat. 8. 19" panel - 1 U.


Emb.	Ref.	Descripción
1	0 337 91	Panel plano vacío para equipar con cassettes Acepta hasta un máximo de 4 cassettes de extracción automática: - cobre - fibra óptica (ver pág. x670) Panel 19" - 1 U

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 337 93	Patch panel plano de alta densidad 48 conectores 1 U para equipar Montaje en rack. El panel asegura la conexión a tierra de cada conector. Equipado con guía de cable trasera para sostener los cables durante la mantención. Extracción automática del cassette con un simple empuje. Es posible la extracción de cada conector individualmente. Panel 19" - 1 U

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 335 73	Patch panels cat. 6A 24 conectores RJ45 Equipado con 4 blocs de 6 conectores LSC ² RJ45 cat. 6A, conexión rápida sin herramienta con marcación doble 568 A/B. Cumple con los estándares ISO/IEC 11801 edición 2.0, enmienda 2, EN 50173-2 y EIA/TIA 568C B2.10. Panel 19": 1 U de altura.
1	0 335 86	Panel STP - blindaje metálico. Panel STP - blindaje metálico, (alta densidad de cables).

Sistema de cableado Legrand LCS³ cat. 6_A

Patch panels angulados para equipar con conectores



Emb. Ref. Patch panel angulado para equipar 4 conectores - 1 U

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 337 92	Incorpora la nueva generación Quick-Fix para el montaje automático (no necesita tornillos) en los racks. Montaje en rack. El panel asegura la conexión a tierra de cada conector. Equipado con guía de cable trasera para sostener los cables durante la mantención. Panel angular para equipar con conectores Puede aceptar hasta 24 conectores cat. 5e hasta cat. 8 RJ45. Panel 19" - 1 U

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 337 94	Patch panel regulado de alta densidad 1 U para equipar 48 conectores - 1 U Incorpora la nueva generación Quick-Fix para el montaje automático (no necesita tornillos) en los racks. Montaje en rack. El panel asegura la conexión a tierra de cada conector. Equipado con guía de cable trasera para sostener y ordenar los cables durante la instalación y mantención. Panel angular para equipar con conectores Puede aceptar hasta 48 conectores RJ 45 de cat. 5e a cat. 6 _A . Panel 19" - 1 U.

Emb.	Ref.	Descripción
1	0 337 73	Conectores RJ45 Cat. 6_A Conexión rápida (no requiere herramientas). Cumple con ISO/IEC 11801 edición 3.0 (2017) y estándar EIA/TIA 568 C2-1. Para ser instalados en cassettes o paneles planos o angulados. Set de 6 conectores RJ45 cat. 6 _A . UTP STP
1	0 337 75	

Sistema de cableado Legrand LCS³ cat. 6_A

Equipamiento y accesorios



Emb.	Ref.	Accesorios comunes para paneles angulados y planos
10	0 337 56	Módulos de obturadores 6 placas divisibles para el sello de puertos.
1	0 337 59	Gestión de cables Gestionador de cables para uso frontal con la nueva generación Quick-Fix.
Accesorios específicos para paneles planos		
1	0 337 55	Cassette para paneles planos o equipar Cassettes vacíos removibles para equipar con conectores RJ45. Puede aceptar 6 conectores cat. de 5e o cat. 8. Extracción por simple presión del cassette facilitando la instalación y el mantenimiento. Posibilidad de extraer cada conector individualmente.
1	0 337 95	Cassette de alta densidad para paneles planos a equipar Cassettes vacíos removibles para equipar con conectores; puede aceptar 12 conectores RJ45 de cat. 5e a cat. 6 _A . Extracción por simple presión del cassette facilitando la instalación y el mantenimiento.
1	0 337 57	Cassette obturador Usado para cubrir el panel.

Emb.	Ref.	Accesorios específicos para paneles angulares
1	0 337 58	Cubierta del panel angulado Para optimizar el manejo del flujo de aire dentro del gabinete.

 Productos a pedido

