



Linkeo 19" - Gabinetes de pared



6 462 62

IP 20 - IK 08.

Gabinetes con puerta plana de vidrio reversible con cerradura de seguridad integrada.

Fijación a pared en 2 sencillos pasos: fondo + gabinete.

Suministrado con 2 montantes de 19" de prof. regulable.

Entradas de cables posterior e inferior equipadas con placas obturadoras.

Ventilación natural.

Se suministra con kit de conexión a tierra.

Gris RAL 7016.

Emb.	Ref.	Linkeo 19" gabinetes					
		Rack con paneles removibles					
		Fácil acceso. Se entrega en empaque plano para facilitar bodegaje.					
		Profundidad 450 mm	Profundidad 600 mm	Capacidad	Alto (mm)	Ancho (mm)	Capacidad de carga (kg)
1	6 462 50	6 462 60	6 U	358	550	18	
1	6 462 51	6 462 61	9 U	471	550	27	
1	6 462 52	6 462 62	12 U	604	550	36	
1	6 462 53	6 462 63	15 U	738	550	45	
1	6 462 54	6 462 64	18 U	871	550	54	
1	6 462 55	6 462 65	21 U	1004	550	63	



Emb.	Ref.	Bandejas	
		Linkeo fixed shelves	
		Fijación en 2 esquinas. Carga máxima: 15kg.	
1	6 465 01	Profundidad 200 mm.	
1	6 465 02	Racks de profundidad 400, 450 y 600 mm.	
		Profundidad 360 mm.	
		Racks de profundidad 450 y 600 mm.	
		19" management panels	
1	6 465 20	1 U	
1	6 465 21	2 U	




Emb.	Ref.	Equipamento para rack 19"	
		Montantes	
		Set de 2 montantes.	
1	6 462 42	12 U	
1	6 462 43	15 U	
1	6 462 45	21 U	
		Kit de ventilación	
1	6 462 38	Contiene: - 2 ventiladores. - 1 termostato. - Switch ON/OFF.	

Productos a pedido

BATI-RACK 19"



► Acceso total a cableado



► Perfecta administración del cableado

Bastidor 19"



Emb.	Ref.	Bastidor 19"					
		Para alojar equipos de 19" en un aire acondicionado, ambiente seguro y libre de polvo. Incluye montantes de 2 o 4 x 19". Con pies niveladores. El bati-rack de 4 postes lleva estantes para armarios profundidad 800 mm. Se suministra listo para el montaje.					
		Capacidad	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Capacidad de carga (kg)	Número de montantes
1	0 463 95	42 U	1965	550	640	300	2
1	0 463 96	42 U	1965	550	820	300	4
		Administración del cableado					
		Cierre vertical cerrado. Puerta reversible. Para la fijación a la derecha o izquierda en los montantes de 19". RAL 7035. Organizador.					
1	0 463 97						
		Techo					
1	4 464 98	Techo para bati-rack 4-montantes 535 x 600 mm.					
		Set de cuatro ruedas					
1	4 464 99	Capacidad de carga para las 4 ruedas 340 kg.					
		Bandejas					
		Negro RAL 9005.					
		Tornillo de fijación en montantes de 2 x 19"					
		Altura 2 U. Carga máxima: 15 kg.					
1	6 465 01	Profundidad de la bandeja 200 mm.					
1	6 465 02	Profundidad de la bandeja 360 mm.					
		Tornillo de fijación en montantes de 4 x 19"					
		Altura 1 U.					
1	6 465 06	Bandeja fija profundidad 625 mm. Máx. capacidad: 50 kg.					
1	6 465 09	Bandeja telescópica profundidad 625 mm. Máx. carga: 30 kg.					
		19" paneles de administración					
		Organizador de cables de anillos.					
1	6 465 20	1 U.					
1	6 465 21	2 U.					



■ Productos a pedido

